

Date

---



---

Name

---



---

Client

---



---

Project name

---



---

Quote#

---



---

Type/Quantity

---



---



22/05/2019 22:35:44

## Hoja de especificaciones

### BOXY L+ LED 3033

251 67 8122

[Enlace web](#)



INCL. 1 x LED 7W / CRI>80 / 3000K / 680lm  
 INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°  
 INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC  
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE  
 >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use  
 ON REQUEST : 4000K

Technics LED: Fuente de luz: 680 lm // 7 W // 95 lm/W  
 Luminaria: 606 lm // 8 W // 75 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Clase: II

Peso: 0.6 KG  
 Nivel de protección: IP53  
 Distancia mínima: no aplicable

Accesorios: BOXY HONEYCOMB  
 BOXY SOFTENING LENS  
 BOXY GLASS SBL

Para obtener instrucciones detalladas de instalación, consulte el manual. [251 67 8122 02 HAND.pdf](#)

**BOXY L+ LED 3033**

251 67 8122

Referencias relacionadas

**DISPOSITIVOS DE MODIFICACIÓN DE LUZ**

<p><a href="#"><u>Enlace web / Ficha de especificaciones</u></a></p>  <p>Ø40</p>  <p>Ø45 15</p> <p><b>BOXY GLASS SBL</b> 251 70 03 05</p>	<p><a href="#"><u>Enlace web / Ficha de especificaciones</u></a></p>  <p>Ø40</p>  <p>Ø45 15</p> <p><b>BOXY HONEYCOMB</b> 251 70 03 01</p>	<p><a href="#"><u>Enlace web / Ficha de especificaciones</u></a></p>  <p>Ø40</p>  <p>Ø45 15</p> <p><b>BOXY SOFTENING LENS</b> 251 70 03 04</p>
---	---	--

BOXYL+ LED 3033  
251 67 8122

Imagen del proyecto

